

【注射】各抗がん薬の避妊期間の推奨（注釈の無いものはインタビューフォームより抜粋）

商品名	一般名	(女性) 避妊期間推奨	(男性) 避妊期間推奨
5-FU	フルオロウラシル	記載なし	記載なし
アービタックス	セツキシマブ	投与中	記載なし
アクラシノン	アクリラルビシン	記載なし	記載なし
アドリアシン	ドキシソルビシン	記載なし	記載なし
アバスチン	ベバシズマブ	投与中及び最終投与後6ヵ月間	記載なし
アブラキサン	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	投与中及び最終投与後6ヵ月間	投与中及び最終投与後3ヵ月間
アリムタ	ペメトレキセド	投与中及び最終投与後6ヵ月間	投与中及び最終投与後3ヵ月間
アルケラン	メルファラン	適切な避妊をするよう指導すること (期間の記載なし)	適切な避妊をするよう指導すること(期間の記載なし)
イジュード	トレメリムマブ	投与中及び最終投与後3ヵ月間	記載なし
イストダックス	ロミデプシン	投与中及び投与終了後一定期間	投与中及び投与終了後一定期間
イホマイド	イホスファミド	投与中及び最終投与後3ヵ月間 (ドイツの添付文書)	投与中及び最終投与後3ヵ月間 (ドイツの添付文書)
イミフィンジ	デュルバルマブ	投与中及び最終投与後3ヵ月間	記載なし
エクザール	ピンブラスチン	記載なし	記載なし
エボルトラ	クロファラビン	投与中及び最終投与後6ヵ月間	投与中及び最終投与後3ヵ月間
エルプラット	オキサリプラチン	投与中及び投与終了後一定期間	投与中及び投与終了後一定期間
エルレフィオ	エルラナタマブ	投与中及び最終投与後4ヵ月間	記載なし
エンドキサン	シクロホスファミド	剤投与中及び最終投与後一定期間 投与終了後最低1年間(IF(参考)より)	剤投与中及び最終投与後一定期間 投与終了後6ヵ月(IF(参考)より)
エンハーツ	トラスツズマブデルクスデカン	投与中及び最終投与後7ヵ月間	投与中及び最終投与後4ヵ月間
オニバイト	イリノテカン(リポソーム製剤)	投与中及び投与終了後一定期間	投与中及び投与終了後一定期間
オプジーボ	ニボルマブ	投与中及び最終投与後5ヵ月間	記載なし
オンキャスパー	ペグアスパラガーゼ	投与中及び最終投与後1ヵ月間	記載なし
オンコビン	ビクリスチン	記載なし	記載なし
カイプロリス	カルフィルゾミブ	投与中及び最終投与後6ヵ月間	投与中及び最終投与後3ヵ月間
カドサイラ	トラスツズマブエムタンシン	投与中及び最終投与後7ヵ月間	投与中及び最終投与後4ヵ月間
カルセド	アムルビシン	避妊を指導すること(期間の記載なし)	記載なし
キイトルーダ	ペムプロリズマブ	投与中及び最終投与後4ヵ月間	記載なし
キロサイド	シタラビン	投与中及び投与終了後一定期間	投与中及び投与終了後一定期間
サークリサ	イサツキシマブ	投与中及び最終投与後5ヵ月間	記載なし
サイラムザ	ラムシルマブ	投与中及び最終投与後3ヵ月間	記載なし
ジェブタナ	カバジタキセル	記載なし	記載なし
ジェムザール	ゲムシタピン	投与中及び最終投与後6ヵ月間	投与中及び最終投与後3ヵ月間
ダウノマイシン	ダウノルビシン	投与中及び投与終了後一定期間	投与中及び投与終了後一定期間
ダカルバジン	ダカルバジン	記載なし	記載なし
タキソール	パクリタキセル	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後6ヵ月以上(CDDS推奨)	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後6ヵ月以上(CDDS推奨)
ダトロウェイ	ダトポタマブデルクスデカン	投与中及び最終投与後7ヵ月間	投与中及び最終投与後4ヵ月間
ダラキューロ	ダラツムマブ	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後3ヵ月(海外添付文書)	投与中及び投与終了後一定期間
テセントリク	アテゾリズマブ	投与中及び最終投与後5ヵ月間	記載なし
ドキシル	ドキシソルビシン(リポソーム製剤)	投与中及び最終投与後8ヵ月間	投与中及び最終投与後6ヵ月間
トポテシン	イリノテカン	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後1ヵ月間(英国の添付文書)	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後3ヵ月(英国の添付文書)
トリセノックス	三酸化二ヒ素	投与中及び最終投与後7ヵ月間	投与中及び最終投与後4ヵ月間
トレアキシシン	ベンダムスチン	投与中及び最終投与後3ヵ月間	投与中及び最終投与後6ヵ月間
トロデルビ	サシツズマブゴビテカン	投与中及び最終投与後6ヵ月間	投与中及び最終投与後3ヵ月間
パージェタ	ペルツズマブ	投与中及び最終投与後3ヵ月間	記載なし
ハーセプチン	トラスツズマブ	投与中及び投与終了後最低7ヵ月間	記載なし
ハイカムチン	ノギテカン	与中及び投与終了後一定期間 投与終了後6ヵ月(米国の添付文書)	与中及び投与終了後一定期間 投与終了後3ヵ月(米国の添付文書)
パドセブ	エンホルツズマブベドチン	投与中及び最終投与後2ヵ月間	投与中及び最終投与後1ヵ月間

バベンチオ	アベルマブ	投与中及び投与終了後一定期間	記載なし
ハラヴェン	エリブリン	投与終了後2か月間を目安に妊娠を避ける必要がある (IF解説)	記載なし
ハラプラチン	カルボプラチン	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後6ヵ月以上(CDDS推奨)	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後6ヵ月以上(CDDS推奨)
ビーリンサイト	ブリナツモマブ	投与中及び最終投与後48時間	記載なし
ビダーザ	アザシチジン	投与中及び投与終了後一定期間	投与中及び投与終了後一定期間
ピノルビン	ピラルビシン	投与中及び最終投与後6ヵ月間	投与中及び最終投与後3ヵ月間
ビロイ	ゾルベツキシマブ	記載なし	記載なし
ファルモルビシン	エビルビシン	投与中及び投与終了後一定期間	投与中及び投与終了後一定期間
フェスゴ	ペルツズマブ/トラスツズマブ	投与中及び最終投与後7ヵ月間	記載なし
フェソロデックス	フルベストラント	投与中及び最終投与後2年間	記載なし
フルダラ	フルダラビン	記載なし	記載なし
ブレオ	ブレオマイシン	記載なし	記載なし
ベクティビックス	パニツムマブ	投与中及び最終投与後6ヵ月間	記載なし
ベスポンサ	イノツズマブオゾガマイシン	投与中及び投与終了後一定期間	投与中及び投与終了後一定期間
ベルケイド	ボルテゾミブ	投与中及び投与終了後一定期間	記載なし
ポライビー	ポラツズマブペドチン	投与中及び最終投与後9ヵ月間	投与中及び最終投与後6ヵ月間
マイトマイシン	マイトマイシンC	記載なし	記載なし
メソトレキセート	メソトレキセート	記載なし	記載なし
ヤーボイ	イピリムマブ	投与中及び最終投与後3ヵ月間	記載なし
ライブリバント	アミバンタマブ	記載なし	記載なし
ラステット	エトポシド	投与終了後6ヵ月間(CDDS推奨)	投与終了後6ヵ月(CDDS推奨)
ランダ	シスプラチン	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後14ヵ月(米国の添付文書) 投与終了後6ヵ月(欧州の添付文書)	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後14ヵ月(米国の添付文書) 投与終了後6ヵ月(欧州の添付文書)
リツキサソ	リツキシマブ	投与中及び最終投与後12ヵ月間	記載なし
ロイナーゼ	L-アスパラギナーゼ	投与中及び最終投与後1ヵ月間	記載なし
ロゼウス	ビノレルビン	記載なし	記載なし
ワンタキソテール	ドセタキセル	投与中及び最終投与後2ヵ月間	投与中及び最終投与後1ヵ月間

【経口】 各抗がん薬の避妊期間の推奨 (注釈の無いものはインタビューフォームより抜粋)

商品名	一般名	(女性) 避妊期間推奨	(男性) 避妊期間推奨
ゼローダ	カベシタビン	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後6ヵ月間(米国の添付文書)	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後3ヵ月間(米国の添付文書)
ティーエスワン	テガフル/ギメラシル/オテラシル	投与中及び最終投与後6ヵ月間	投与中及び最終投与後3ヵ月間
ページニオ	アベマシクリブ	剤投与中及び最終投与後一定期間 投与終了後最低3週間(IF(参考)より)	記載なし
ノルバデックス	タモキシフェン	投与中及び最終投与後9ヵ月間	投与中及び最終投与後6ヵ月間
リムパーザ	オラパリブ	投与中及び最終投与後6ヵ月間	投与中及び最終投与後3ヵ月間
タグリッソ	オシメルチニブ	投与中及び最終投与後6週間	投与中及び最終投与後4ヵ月間
アレセンサ	アレクチニブ	投与中及び最終投与後1ヵ月間	記載なし
ベネクレクスタ	ベネトクラクス	投与中及び最終投与後30日間	性腺に対する影響を考慮 (期間の記載なし)
アーリーダ	アパルタミド	記載なし	記載なし
アリミデックス	アナストロゾール	記載なし	記載なし
アロマシン	エキセメスタン	記載なし	記載なし
アフィニトール	エベロリムス	投与中及び最終投与後8週間	記載なし
イクスタンジ	エンザルタミド	記載なし	記載なし
イブランス	パルボシクリブ	投与中及び投与終了後一定期間 最終投与後21日間 (IF (解説) より)	投与中及び投与終了後一定期間 最終投与後97日間 (IF (解説) より)

イムブルピカ	イブルチニブ	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後1ヵ月間 (IF (解説) より)	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後3ヵ月間 (IF (解説) より)
インライタ	アキンチニブ	投与中及び投与終了後一定期間	記載なし
エンドキサン	シクロホスファミド	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後1年間 (IF (参考) より)	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後6ヵ月間 (IF (参考) より)
ザーコリ	クリゾチニブ	投与中及び投与終了後一定期間	記載なし
ジオトリフ	アファチニブ	投与中及び最終投与後2週間	記載なし
スプリセル	ダサチニブ	投与中及び投与終了後一定期間	記載なし
ゼジューラ	ニラパリブ	投与中及び投与終了後一定期間	記載なし
タルセバ	エルロチニブ	投与中及び最終投与後2週間	記載なし
フェマーラ	レトロゾール	記載なし	記載なし
カソデックス	ビカルタミド	記載なし	記載なし
フェアストン	トレミフェン	記載なし	記載なし
メソトレキサート	メソトレキサート	記載なし	記載なし
ユーエフティ	テガフル/ウラシル	投与中及び最終投与後6ヵ月間	投与中及び最終投与後3ヵ月間
レンビマ	レンバチニブ	投与中及び最終投与後30日間	記載なし
ロイケリン	メルカプトプリン	記載なし	記載なし
グリベック	イマチニブ	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後15日間 (IF (解説) より)	記載なし
アイクルシング	ポナチニブ	投与中及び投与終了後一定期間	投与中及び投与終了後一定期間
アルケラン	メルファラン	適切な避妊をするよう指導すること (期間の記載なし)	適切な避妊をするよう指導すること (期間の記載なし)
アルンブリグ	ブリグチニブ	投与中及び投与終了後一定期間	投与中及び投与終了後一定期間
イレッサ	ゲフィチニブ	記載なし	記載なし
ヴォトリエント	パゾパニブ	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後2週間 (米国の添付文書)	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後2週間 (米国の添付文書)
オダイン	フルタミド	記載なし	記載なし
オペプリム	ミトタン	投与中及び投与終了後十分な期間	記載なし
カボメテイクス	カボザンチニブ	投与中及び投与終了後一定期間	記載なし
ザイティガ	アビラテロン	記載なし	効果的な避妊法を併用すること (期間の記載なし)
ジカディア	セリチニブ	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後6ヵ月 (米国の添付文書)	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後3ヵ月 (米国の添付文書)
ジャカビ	ルキソリチニブ	投与中	記載なし
スーテント	スニチニブ	投与中及び投与終了後一定期間	記載なし
スタラシド	シタラビンオクホスファート	記載なし	記載なし
スチバーガ	レゴラフェニブ	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後8週間 (IF (解説) より)	記載なし
セムブリックス	アシミニブ	投与中及び最終投与後3日間	記載なし
ゾスパタ	ギルテリチニブ	投与中及び最終投与後6ヵ月間	投与中及び最終投与後4ヵ月間
ターゼナ	タラゾパリブ	投与中及び最終投与後7ヵ月間	投与中及び最終投与後4ヵ月間
タイケルブ	ラパチニブ	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後5日間 (欧州の添付文書)	記載なし
タシグナ	ニロチニブ	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後2週間 (米国の添付文書)	記載なし
タスフィゴ	タスルグラチニブ	投与中及び最終投与後6日間	投与中及び最終投与後6日間
タフィンラー	ダブラフェニブ	投与中及び最終投与後2週間	投与中及び最終投与後2週間
テモダール	テモゾロミド	投与中及び最終投与後6ヵ月間	投与中及び最終投与後3ヵ月間
トルカブ	カピバセルチブ	投与中及び最終投与後1ヵ月間	記載なし (造成機能の低下の可能性)
ニューベクオ	ダロルタミド	記載なし	記載なし
ニンラー口	イキサゾミブ	投与中及び投与終了後一定期間	投与中及び投与終了後一定期間
ネクサバール	ソラフェニブ	投与中及び最終投与後2週間	記載なし
ハイドレア	ヒドロキシカルバミド	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後6ヵ月以上 (CCDS)	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後1年以上 (CCDS)
ヒスロンH	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	記載なし	記載なし

ビラフトビ	エンコラフェニブ	投与中及び最終投与後2日間	記載なし
フリュザクラ	フルキンチニブ	投与中及び投与終了後一定期間 投与終了後2週間（IF（解説）より）	記載なし
フルダラ	フルダラビン	記載なし	記載なし
フルツロン	ドキシフルリジン	記載なし	記載なし
プロスタール	クロルマジノン	記載なし	記載なし
プロセキソール	エチニルエストラジオール	記載なし	記載なし
ベサノイド	トレチノイン	投与中及び最終投与後1ヵ月間	記載なし
ベスタチン	ウベニメクス	記載なし	記載なし
ベプシド	エトボシド	投与終了後6ヵ月（CCDS）	投与終了後6ヵ月（CCDS）
ベマジュール	ペミガチニブ	本剤投与中及び投与終了後一定期間	本剤投与中及び投与終了後一定期間
ベラゾリン	ソブゾキサソ	投与中及び最終投与後6ヵ月間	投与中及び最終投与後3ヵ月間
ボシュリフ	ボスチニブ	本剤投与中及び最終投与後一定期間 投与終了後1ヵ月（IF（解説）より）	記載なし
ポマリスト	ポマリドミド	投与開始予定4週間前から 投与終了4週間後	投与終了4週間後
マブリン	ブスルファン	記載なし	記載なし
メキニスト	トラメチニブ	本剤投与中及び最終投与後16週間	記載なし
メクトビ	ビニメチニブ	本剤投与中及び最終投与後2日間	記載なし
ラストット	エトボシド	投与終了後6ヵ月（CCDS）	投与終了後6ヵ月（CCDS）
ラパリムス	シロリムス	投与期間中及び投与終了後12週間	記載なし
リトゴビ	フチバチニブ	本剤投与中及び最終投与後一週間	本剤投与中及び最終投与後一週間
レブラミド	レナリドミド	投与開始予定4週間前から 投与終了4週間後	投与終了4週間後
ローブレナ	ロルラチニブ	本剤投与中及び最終投与後一定期間	本剤投与中及び最終投与後一定期間
ロンサーフ	トリフルリジン・チピラシル	投与中及び最終投与後6ヵ月間	投与中及び最終投与後3ヵ月間